



CATÁLOGO
2025



SERLOG

SERVICIOS LOGÍSTICOS CLEANING



REMOVEDORES DE SARRO





QUITASARRO


Modo de Empleo:

La aplicación puede ser directa o diluída en agua.
Utilizar agua temperada.
Para rápido efecto echar directamente y esperar 10 minutos,
luego enjuagar con agua hasta eliminar el residuo de removedor de sarro.

Dilución Sugerida:

Si se desea diluirla usar la proporción 2:1 de agua y removedor de sarro,
considerar que siempre es recomendable añadir el removedor al agua.

Zonas de uso:



Presentaciones:

1Lt

Gl.
4Lt

Bd.
20Lt

ACIDO ECOLOGICO

Modo de Empleo:

La aplicación puede ser directa o diluída en agua.
Utilizar agua temperada.
Para rápido efecto, echar directamente y esperar 10 minutos,
luego enjuagar con agua hasta eliminar el residuo de ácido ecológico.

Dilución Sugerida:

Si se desea diluirla usar la proporción 2:1 de agua y
ácido ecológico, considerar que siempre es recomendable
añadir el removedor al agua.


Presentaciones:

1Lt

Gl.
4Lt

Bd.
20Lt

Zonas de uso:





KRESSO

Modo de Empleo:

La aplicación puede ser directa o diluída en agua.

Si se desea diluirla considerar que siempre es recomendable añadir el kresso al agua.

Utilizar agua temperada.

Para rápido efecto echar directamente y esperar 10 minutos, luego enjuagar con agua hasta eliminar el residuo de kresso.

Dilución Sugerida:

Se recomienda usar acorde a la necesidad de Limpieza y desinfección. En la cuál se aplique directamente (150 ml.) Por 1 litro de agua.

Zonas de uso:



Presentaciones:

1Lt

Gl.
4Lt

Bl.
20LT





SERLOG

SERVICIOS LOGÍSTICOS CLEANING



PERFUMADORES





PERFUMADOR

Modo de Empleo:

Aplicar sobre la superficie a aromatizar, luego esparcir con un paño o trapeador.

Dilución Sugerida:

A mayor dosificación, obtendrá una mejor duración residual. Para mayor rendimiento se puede diluir el perfumador en proporción 1:4 con agua.

Aromas

- *Manzana
- *Limón
- *Frutos Rojos
- *Bebe
- *Lavanda

Zonas de uso:



Presentaciones:

Gl.
4Lt

Bd.
20Lt



SERLOG

SERVICIOS LOGÍSTICOS CLEANING



LIMPIADORES





LIMPIATODO

Modo de Empleo:

Limpe la superficie de polvo.

Humedezca un paño, trapeador o franela con la mezcla.

Distribuya uniformemente el producto sobre toda la superficie.

Aplíquelos en baños, mayólicas y pisos en general.

Se puede aplicar por rociado pulverizado dejando en sus ambientes un fresco, suave y agradable aroma.

Dilución Sugerida:

Para limpieza diluya 125 Ml. (1/2 de tz) de Limpiatodo en 4 Litros de agua.

Para desinfección aplique directamente sobre la superficie.

Aromas

- *Manzana
- *Limón
- *Frutos Rojos
- *Bebe
- *Lavanda

Zonas de uso:



Presentaciones:

ML
900

Gl.
4Lt

Bd.
20Lt



LIMPIATODO

Modo de Empleo:

Limpe la superficie de polvo.
Humedezca un paño, trapeador o franela con la mezcla.
Distribuya uniformemente el producto sobre toda la superficie.
Aplíquelos en baños, mayólicas y pisos en general.
Se puede aplicar por rociado pulverizado dejando en sus ambientes un fresco, suave y agradable aroma.

Dilución Sugerida:

Para limpieza diluya 125 Ml. (1/2 de tz) de Limpiatodo en 4 Litros de agua.
Para desinfección aplique directamente sobre la superficie.

Aromas

*Limón
*Frutos Rojos
*Lavanda

Zonas de uso:



Presentaciones:

Bd.
30Lt



LIMPIA VIDRIO

Modo de Empleo:

Verter el producto puro en un pulverizador.
Para utilizar como desengrasante o limpiador.

Temperatura de trabajo:

El producto trabaja a temperatura ambiente.
Para el acabado final pase una franela o papel seco en la zona que roció y notará el brillo.

Dilución Sugerida:

Aplicación directa sobre la superficie con un atomizador.

Presentaciones:

1Lt

Gl.
4Lt



Zonas de uso:





DESINFECTANTES





DESINFECTANTE PINO


Modo de Empleo:

Para trabajos de limpieza extrema y profunda en áreas muy transitadas.
Diluya DESINFECTANTE PINO en agua.
Para trabajos de limpieza frecuente o lugares no muy transitados.

Dilución Sugerida:

Mantiene sus propiedades desinfectantes hasta su dilución máxima

Zonas de uso:



Presentaciones:

900ML

1Lt

Gl.
4Lt

Bd.
20Lt

DESINFECTANTE

Modo de Empleo:

Para trabajos de limpieza extrema y profunda en áreas muy transitadas.
Diluya DESINFECTANTE GERMICIDA en agua.
Para trabajos de limpieza frecuente o lugares no muy transitados.

Dilución Sugerida:

Mantiene sus propiedades desinfectantes hasta su dilución máxima.

AROMA:


Limón
Lavanda

Zonas de uso:

Presentaciones:

900ML

1LT





DESINFECTANTE

Modo de Empleo:

Para trabajos de limpieza extrema y profunda en áreas muy transitadas.

Diluya DESINFECTANTE con aroma en agua.

Para trabajos de limpieza frecuente o lugares no muy transitados.

Dilución Sugerida:

Mantiene sus propiedades desinfectantes hasta su dilución máxima

Aromas

- *Manzana
- *Limón
- *Frutos Rojos
- *Lavanda

Zonas de uso:



Presentaciones:

Gl.
4Lt

DESINFECTANTE

Modo de Empleo:

Para trabajos de limpieza extrema y profunda en áreas muy transitadas.

Diluya DESINFECTANTE con aroma en agua.

Para trabajos de limpieza frecuente o lugares no muy transitados.

Dilución Sugerida:

Mantiene sus propiedades desinfectantes hasta su dilución máxima

AROMA:

Limón
Lavanda

Presentaciones:

GL
20LT





SERLOG

SERVICIOS LOGÍSTICOS CLEANING



DETERGENTE





DETERGENTE LIQUIDO

Modo de Empleo:

Aspire la superficie y retire todo tipo de polvo y suciedad.

Vierta el producto en un balde adicionando agua para su disolución, luego agite bien para crear suficiente espuma.

Luego del lavado deje secar y obtendrá la limpieza deseada con fresco y agradable aroma.

Aspire la zona lavada y no camine sobre ella durante el tiempo de secado

Dilución Sugerida:

Diluir en agua hasta formar la espuma deseada.

Zonas de uso:



Presentaciones:

Gl.
4Lt

Bd.
20Lt

Tab.
30Lt



SERLOG

SERVICIOS LOGÍSTICOS CLEANING



HIPOCLORITO DE SODIO





LEJÍA AL 5%

Modo de Empleo:

Aplicar en la superficie a desinfectar y esparcir con un trapeador. Esperar 5 min y posterior a ellos enjuagar.

Dilución Sugerida:

20 ml. en 1L. de agua para desinfección de áreas comunes
100 ml. en 1L. para pisos y/o superficies de servicios higiénicos
200 ml. en 1L. de agua para áreas de uso tópico.

Zonas de uso:



Presentaciones:

1Lt

Gl.
4Lt

Bd.
20Lt

Bd.
30Lt

LEJÍA AL 7.5%

Modo de Empleo:

Aplicar en la superficie a desinfectar y esparcir con un trapeador. Esperar 5 min y posterior a ellos enjuagar.

Dilución Sugerida:

20 ml. en 1L. de agua para desinfección de áreas comunes
100 ml. en 1L. para pisos y/o superficies de servicios higiénicos
200 ml. en 1L. de agua para áreas de uso tópico.

Zonas de uso:



Presentaciones:

1Lt

Gl.
4Lt

Bd.
20Lt

Bd.
30Lt





LEJÍA AL 8%

Modo de Empleo:

Aplicar en la superficie a desinfectar y esparcir con un trapeador. Esperar 5 min y posterior a ellos enjuagar.

Dilución Sugerida:

20 ml. en 1L. de agua para desinfección de áreas comunes
100 ml. en 1L. para pisos y/o superficies de servicios higiénicos
200 ml. en 1L. de agua para áreas de uso tópico.

Zonas de uso:



Presentaciones:

1Lt

Gl.
4Lt

Bd.
20Lt

Bd.
30Lt



SERLOG

SERVICIOS LOGÍSTICOS CLEANING



SUAVIZANTE DE ROPA





SUAVIZANTE

Modo de Empleo:

Aplicar en la con abundante agua, dejar reposar por unos minutos y enjuagar con abundante agua.

Dilución Sugerida:

20 ml. por cada 1L. de agua para suavizar las prendas

Zonas de uso:



Presentaciones:

1Lt

Gl.
4Lt

Bd.
20Lt

Bd.
30Lt



SERLOG

SERVICIOS LOGÍSTICOS CLEANING



CERA





CERAALAGUA

Modo de Empleo:

Limpie y seque la superficie a encerar.

Aplique una capa fina de la cera de manera uniforme con la ayuda de un paño o trapo.

Dejar actuar al producto por 10-15 min.

Lustrar y obtener el brillo deseado. Evitar el uso de escobas o trapos mojados por que deterioran la película de brillo.

Dilución Sugerida:

Aplicación directa, no mezclar con ningún producto.

Zonas de uso:



Presentaciones:

1Lt

Gl.
4Lt

Bd.
20Lt



SERLOG

SERVICIOS LOGÍSTICOS CLEANING



ABRILLANTADOR





ABRILLANTADOR

Modo de Empleo:

Colocar el contenido en un envase con pulverizador.
Aplique sobre la superficie limpia con ayuda de una esponja hasta conseguir un acabado brillante y uniforme.

Dilución Sugerida:

Aplicación directa.

Zonas de uso:



Presentaciones:

1Lt

Gl.
4Lt

Bd.
20Lt

Bd.
30Lt

SILICONA EMULSIONADA

Modo de Empleo:

Colocar el contenido en un envase con pulverizador.
Aplique sobre la superficie limpia con ayuda de una esponja hasta conseguir un acabado brillante y uniforme.

Dilución Sugerida:

Aplicación directa

Zonas de uso:



Presentaciones:

Gl.
4Lt





SERLOG

SERVICIOS LOGÍSTICOS CLEANING



DESENGRASANTE





ABRILLANTADOR

Modo de Empleo:

Usar sobre la superficie que desee desengrasar, dejar 5 min a que reaccione y luego proceder a limpiar con un trapo

Dilución Sugerida:

Aplicar el producto sobre la superficie, si no retira el exceso de grasa, agregar el producto nuevamente.

Zonas de uso:



Presentaciones:

1Lt

Gl.
4Lt

Bd.
20Lt



SERLOG

SERVICIOS LOGÍSTICOS CLEANING



ESCOBASY ESCOBILLONES





ESCOBA EL RAYO

Tubo: Metal con Revestimiento De Plástico.
mango reforzado de fácil uso.

Cabezal: Cerdas suaves y resistentes.

Largo del Mango: 110cm

Largo de las Cerdas: 10cm

Largo de la Base: 29cm

Ancho de Base: 4cm

Zonas de uso:



COLORES:



ESCOBA DE PAJA

Palo de madera con mango reforzado de fácil uso.

Cabezal: Cerdas suaves y resistentes.

Largo del Mango: 110cm

Largo de las Cerdas: 56cm

Largo de la Base: 28cm

Ancho de Base: 5cm

Zonas de uso:



Presentaciones:

1 - 5 PITA

1 ZUNCHO - 1 - 5 PITA

2 ZUNCHO - 1 - 5 PITA

3 ZUNCHO - 1 - 5 PITA





ERIZO DE TECHO DE NAYLON

Tubo: Maderamando reforzado de fácil uso.

Cabezal: Cerdas suaves y resistentes.

Largo del Mango: 110cm

Largo de las Cerdas: 5cm

Largo de la Base: 22cm

Diámetro Ancho de Base: 3cm

Zonas de uso:



COLORES:



ERIZO DE TECHO DE CERDAS

Tubo: Maderamando reforzado de fácil uso.

Cabezal: Cerdas suaves y resistentes.

Largo del Mango: 110cm

Largo de las Cerdas: 5cm

Largo de la Base: 22cm

Diámetro Ancho de Base: 3cm

Zonas de uso:



Presentaciones:





ESCOBILLON BASE DE MADERA

Material del mango: Madera

Base de la escoba: Madera

Cerdas: Natural

Largo del Mango: 120cm

Medidas de la base:

- 30 cm
- 40 cm
- 50 cm
- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Zonas de uso:



ESCOBILLÓN RELIMA

Material del mango: Madera

Base de la escoba: Madera

Cerdas: Naylon

Largo del Mango: 120cm

Medidas de la base:

- 30 cm
- 40 cm
- 50 cm
- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Zonas de uso:





ESCOBILLÓN RELIMA DE NAYLON

Material del mango: Madera

Base de la escoba: Madera

Cerdas: Naylon

Largo del Mango: 120cm

Medidas de la base:

- 30 cm
- 40 cm
- 50 cm
- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Zonas de uso:



BALDEADOR DE PISO

Material del mango: Mango de Madera / Mango de Aluminio

Base de la escoba: Plástico

Cerdas: Naylon

Largo del Mango: 120cm

Medidas de la base:
30 cm

Zonas de uso:





RELIMA DE CERDA CON BASE PLASTICA

Material del mango: Madera y/o Aluminio

Base de la escoba: Plástico

Cerdas: Nylon / Paja piezada

Largo del Mango: 120cm

Medidas de la base:
- 60 cm



Zonas de uso:



PALOS


Material del mango: Mango de Madera / Mango de Aluminio
/ Mango de Madera Forrada y Mango de Metal Forrado

Base de la escoba: Plástico

Cerdas: Nylon

Largo del Mango: 120cm

Zonas de uso:





SERLOG

SERVICIOS LOGÍSTICOS CLEANING



**CEPILLOS, ESCOBILLAS,
Y PULVERIZADORES**





ESCOBILLA CON ASA

Cerdas suaves y resistentes.

Largo de las Cerdas: 4 cm

Largo de la Base: 14cm

Ancho de Base: 5cm

Zonas de uso:



COLORES:



ESCOBILLA SIN ASA

Cerdas suaves y resistentes.

Largo de las Cerdas: 4 cm

Largo de la Base: 14cm

Ancho de Base: 5cm

Zonas de uso:



Colores:





ESCOBILLA DE MADERA

Base: madera
Cerdas: nylon
Cerdas suaves y resistentes.

Largo de las Cerdas: 4 cm

Largo de la Base: 14cm

Ancho de Base: 5cm

Zonas de uso:



COLORES:



HISOPO DE BAÑO

Hisopo de Baño con base Plastica

Cerdas: Nylon

Cerdas suaves y resistentes.

Zonas de uso:



Colores:





ATOMIZADOR 500ML

PULVERIZADOR CON ATOMIZADOR
CAPACIDAD: 500 ML

Zonas de uso:



ATOMIZADOR 1 LT

PULVERIZADOR CON ATOMIZADOR
CAPACIDAD: 1 LT

Zonas de uso:





SERLOG

SERVICIOS LOGÍSTICOS CLEANING



JALADORES DE AGUA MOPA Y TRAPEADORES





JALADOR DE MADERA

Material del mango: Madera

Base: Jebe con Madera

Largo del Mango: 120cm

Medidas de la base:

- 30 cm
- 40 cm
- 50 cm
- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Zonas de uso:



JALADOR PLASTICO

Material del mango: Mango de Madera / Mango de Aluminio

Base: Plástico

Filo: Jebe


Largo del Mango: 120cm

Medidas de la base:
60 cm

Zonas de uso:



Color:





JALADOR DE ALUMINIO

Material del mango: Aluminio

Base: Fierro

Filo: Jebe

Largo del Mango: 120cm

Medidas de la base:

- 40 cm
- 50 cm
- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Zonas de uso:



MOPA CON PALO

Material del mango: Mango de Madera / Mango de Aluminio

Mopa super resiste 80% algodón

Mopa:

- 250 gr
- 350 gr

Largo del Mango: 120cm

Zonas de uso:





REPUESTOS DE MOPAS

Repuesto de Mopa:

- 250 gr

- 350 gr

Zonas de uso:



BASES PARA MOPAS

Material del mango: Mango de Aluminio

Color:



Largo del Mango: 120cm

Ancho Interno: 15 cm

Ancho Externo: 18cm

Zonas de uso:





REPUESTOS MOPA PABILO



REPUESTO DE MOPA:

- * 400 gr
- * 450 gr
- * 500 gr
- * 700 gr
- * 1 kg

MEDIDA:

- 30 CM
- 50 CM

Zonas de uso:



BASES PARA MOPAS + MOPA

Material del mango: Mango de Aluminio / Mango de Madera

Largo del Mango: 120cm

Medidas de la Base:

- 50cm
- 60cm
- 80cm
- 100cm

Zonas de uso:





BASES MOPS DE ALUMINIO

BASE DE TRAPEADOR CON PALO DE ALUMINIO
LARGO DEL MANGO: 120CM
MEDIDAS:

- 50 CM
- 60 CM
- 80CM
- 90 CM
- 100 CM

Zonas de uso:



BASE MOPS LUNA

Material del mango: Mango de Aluminio / Mango de Madera

Base: madera / aluminio

Largo del Mango: 120cm

Diámetro de la base:

- 25 cm
- 30 cm

Zonas de uso:





BASES DE TRAPEDORES

BASE DE TRAPEADOR

Mango: madera (130cm) / aluminio (120 cm)

medida de la base:

- 30cm


- 50 cm

Zonas de uso:



REPUESTO DE MOPS LUNA Y MOPS PISO

Zonas de uso:





TRAPEADOR YUTE

TRAPEADOR YUTE: SIMPLE / DOBLE

MEDIDA:

38 x 78
40 x 78
45 x 78
50 x 78
60 x 78
80 x 78
100 x 88

Zonas de uso:



TRAPEADOR MICROFIBRA

TRAPEADOR: MICROFIBRA DE COLORES

MEDIDAS:

45CM X 72 CM

GRAMAJE:

280 gr

COLORES:



Zonas de uso:





TRAPEADOR FELPA

TRAPEADOR: SIMPLE / DOBLE

MEDIDA:

38 cm x 78 cm

40 cm x 78 cm

45 cm x 78 cm

50 cm x 78 cm

60 cm x 78 cm

80 cm x 78 cm

100 cm x 88 cm

COLORES:



Zonas de uso:



TRAPEADOR PELUCHE

TRAPEADOR PELUCHE

MEDIDA:

45 CM X 42 CM

COLORES:



GRAMAJE: 280GR

Zonas de uso:





PAÑOS MICROFIBRAS

PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO

MEDIDA:

72 CM X 45 CM

40 CM X 40 CM

30 CM X 30 CM

COLORES:



GRAMAJE: 280GR

Zonas de uso:



PAÑO PELUCHE

MICROFIBRA PELUCHE DE COLORES

MEDIDAS:

45CM X 72 CM

COLORES:



GRAMAJE:

280 GR

Zonas de uso:





SERLOG

SERVICIOS LOGÍSTICOS CLEANING



**CARRITOS ESCURRIDORES,
BIDONES, PAPELERA Y TACHOS**






BALDE ESCURRIDOR

BALDE ESCURRIDOR
LITROS: 12LT
COLORES:

Zonas de uso:



BALDE ESCURRIDOR

BALDE ESCURRIDOR
LITROS: 18LT
COLORES:



Zonas de uso:






TRAPEADOR GIRATORIO CON BALDE ESCURRIDOR

BALDE ESCURRIDOR
LITROS: 15LT
COLORES:



Zonas de uso:




RECOGEDOR PLASTICO CON FILETE / SIN FILETE

RECOGEDOR PLÁSTICO: CON FILETE Y SIN FILETE
LARGO DEL MAGO: 79 CM
LARGO DE LA BASE: 23CM
ANCHE DE LA BASE: 24 CM
COLORES:



Zonas de uso:





RECOGEDOR DE METAL CON PALO DE MADERA SIMPLE / REFORZADO

RECOGEDOR METAL: SIMPLE / REFORZADO
PALO DEL RECOGEDOR: MADERA
LARGO DEL MAGO: 90 CM
LARGO DE LA BASE: 24CM
ANCHE DE LA BASE: 27 CM

Zonas de uso:



RECOGEDOR DE ALUMINIO

RECOGEDOR: ALUMINIO
MATERIAL DEL PALO: ALUMINIO
LARGO DEL MAGO: 90 CM
LARGO DE LA BASE: 24 CM
ANCHE DE LA BASE: 27 CM

Zonas de uso:






PAPELERA #18

PAPELERA REDONDA
CAPACIDAD: 8 LT
COLOR:



Zonas de uso:



PAPELERA #24

PAPELERA REDONDA
CAPACIDAD: 8 LT
COLOR:



Zonas de uso:






PAPELERA #60

PAPELERA REDONDA
CAPACIDAD: 60 LT
COLOR:



Zonas de uso:




TACHO C/ TAPA #60

PAPELERA REDONDA
CAPACIDAD: 60 LT
COLOR:



Zonas de uso:





TACHO CUADRADO

PAPELERA REDONDA
CAPACIDAD:
50 LT
80 LT
100 LT
COLOR:



Zonas de uso:



TACHO CUADRADO

PAPELERA REDONDA
CAPACIDAD:
30 LT
50 LT
80 LT
100 LT
COLOR:



Zonas de uso:





TACHO CUADRADO

CAPACIDAD:

120 LT

COLOR:



Zonas de uso:



TACHO CUADRADO

CAPACIDAD:

240 LT

COLOR:



Zonas de uso:





TACHO CUADRADO

CAPACIDAD:
360 LT
COLOR:



Zonas de uso:



CONTENEDOR 660LT

CAPACIDAD:
660 LT
COLOR:



Zonas de uso:





CONTENEDOR 1100 LT

CAPACIDAD:
1100 LT
COLOR:



Zonas de uso:



TINA #10

CAPACIDAD:
10 LT
COLOR:



Zonas de uso:





**ASOC CHAVIN DE
HUANTAR III ETAPA MZ
(A) LOTE 36
PUENTE PIEDRA
Lima – Peru**